



ICING AIR PEN TORTEN-DECO AIRBRUSH

Version 17.07



OPERATING INSTRUCTIONS



BEDIENUNGSANLEITUNG



TORTEN-DECO AIRBRUSH
(Artikelnr: AB042015S)

CONTENTS

1. Introduction 2
 2. In general 2
 3. Included in delivery 2
 4. Ranges of application 2
 5. Operation directory / Troubleshooting 2
 6. Security tips 3
 7. Maintenance 4
 8. Guarantee regulations 4

SAFETY INSTRUCTION AND WARNINGS



Please read the user manual before using the Icing air pen



Warning sign



Protect from rain and moisture

1. INTRODUCTION

We would like to congratulate you on the purchase of your Icing air pen. We appreciate your trust. That's why functional security and operational safety stands on first place for us.



To prevent damage to persons or property, you should read this user manual carefully. Please observe all safety precautions and instructions for proper use of the Icing air pen components. Failure to follow the instructions and safety precautions can result in injury or property damage. Please keep this manual with the instructions and safety instructions carefully in order to at any time you can restore them.

2. IN GENERAL

The Icing air pens are developed according to the newest stand of technology, manufactured with much care and go under strict intensive controls.

Make sure after unpacking that the data given on the type label match with the included operating instructions. In the case of doubt is not to be used. Transport damages are immediately to be reported to the package distributor on the shipping invoice and to us in written form.

3. INCLUDED IN DELIVERY


1 x icing air pen, 3 x icing barrel plunger, 3 x icing barrel, 3 x icing barrel cap, 3 x small icing barrel tips, 3 x medium icing barrel tips, 3 x large icing barrel tips, 1 x icing pen holder, 1 x barrel cleaning brush

4. RANGES OF APPLICATION




The icing air pen can be used with a mini compressor for decorating cakes.

5. OPERATION DIRECTORY / TROUBLESHOOTING

The air hose of the icing air pen is airtight. If the air hose is not tight, this affects the autostop function of the compressor and the spray pattern negatively. Turn off the compressor and check the correct installation of the air hose.



- 1) Connect one end of the air hose to the compressor. Connect the other end of the air hose to the tapered silver end (connector) of the icing air pen. Insert hose past the second ridge on connector to make it secure.
- 2) Fill the icing tube with icing. With the hook side of the plunger out, insert it into the end of icing. Gently push the icing down to remove air bubbles.
- 3) Attach icing tube to icing air pen. Twist in place till secure. Attach tip to icing tube
- 4) Plug adapter into power source. Press power button. Hold on the icing pen, change the air pressure of the compressor and place a finger on air control hole, ready to decorate cakes using icing.
- 5) Position icing air pen over cake. Press air control hole to push icing towards the tip. Pressure exerted on air control hole will regulate the amount of icing coming out.
- 6) Attach the icing pen to the compressor using the holder when not in use.



A compressor's maximum pressure is the highest pressure it can build up. When a connected Icing air pen is opened, it is precisely with this pressure that compressed air in initially shoots out through the airbrush nozzle. In contrast, the working pressure is the constant pressure the compressor can maintain during airbrushing. The level of this working pressure depends, on the other hand, the nozzle diameter of the airbrush to which it is connected; the larger the nozzle diameter, the greater the amount of air which can escape and the lower the compressor's working pressure.

6. SECURITY TIPS



● **Keep away from children! It is not a toy!**

● The device should not be taken by persons commissioning, which are under the influence of alcohol, drugs or medication.



● Moreover, it is not recommended to carry out technical modifications. First it is not sure whether these changes are technically flawless and secondly no guarantee can be therefore granted.

● The users should choose the right air compressor with suitable air flow and pressure according to the actual work requirement.

● Pay attention to the Ambient temperatures between +5 and +40 ° C

● Restricted section in the tubing or cables

● Children or persons who are mentally not be able to operate the device, may not play or work with the device.

● The Icing air pen should not be used if it is damaged.

The manufacturer explains:

● To take over no responsibility in the case of accidents or damages on the basis of carelessness or disregard to the instructions in this book.

● To reject every responsibility for the damages which originate from the improper use of the device.

7. MAINTANCE

The servicing and maintenance work are according to our operating instructions to be carried out, the safety regulations are absolutely to be followed.

Clean Icing air pen IMMEDIATELY after use with suitable solvent and dry thoroughly with compressed air. No residues in the gun may be located. In the presence of deposits in the Icing air pen and a damage, which leads back to, the right to legal warranty is void..

The following controls should be carried out regularly:

- That the hoses are not bent or broken
- Checking the air leakage

Important note: please pay attention before commissioning the airbrush!

- Be sure to clean icing pen between each icing colour change and after the last use.
- To remove plunger from the icing tube, attach looped end of cleaning brush to hooked end of plunger in icing tube and pull gently.
- Carefully handwash the icing tube using a cleaning brush.
- Handwash plunger with warm water.
- If icing gets into the icing air pen area, simply wipe with a damp cloth with care. Do not submerge the icing air pen in water!!
- Kindly acquaint yourself with airbrush techniques and methods before using the appliance.
- Use clean water to check the function of the icing air pen before use.
- Always tightly connect the compressor hose and the icing air pen. Avoid constantly opening of the compressor in order to reduce wear and tear as well as save energy.
- We sell only tested products. These are strictly for personal use.
- Claims for damages for improper disassembly and cleaning can not be accepted.
- Complaints about contaminated Icing air pens with paint, residues, could not be recognized .

TIPS:

1. For best results, use with thin consistency icing, royal icing, or piping gel.
2. If using medium consistency butter cream icing, use at higher air pressure of compressor.
3. Not for use with candy melts.

8. GUARANTEE REGULATIONS

For all manufacturer defects and material defects we grant the legal guarantee time (new and unused product). In such cases we take over the exchange or the repair of the device. Forwarding expenses are not carried by us. The guarantee is not valid with:

- Material wear (E.g. sealing rings)
- Unjustified interventions or changes in the device
- Damages by selffault
- Improper servicing and improper use

Moreover, we give no damage compensation for secondary damages!

Wiesbaden, 1st December 2016
Peter Neumüller


INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|---|
| 1. Vorwort | 5 |
| 2. Allgemeines | 5 |
| 3. Anwendungsbereiche | 5 |
| 4. Benutzungshinweise / Problembekämpfung | 5 |
| 5. Sicherheitshinweise | 6 |
| 6. Wartung | 6 |
| 7. Wichtige Hinweise | 7 |
| 9. Garantiebestimmungen | 7 |

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Pumpe die Bedienungsanleitung



Allgemeiner Hinweis



Vor Regen und Nässe schützen

1. VORWORT

Zum Kauf Ihrer Torten-Deco Airbrush möchten wir Sie recht herzlich beglückwünschen. Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Aus diesem Grund stehen bei uns Funktions- und Betriebssicherheit an erster Stelle.



Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum sachgemäßen Gebrauch der Airbrush-Komponenten. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise können zu körperlichen Schäden oder zu Sachschäden führen. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen sorgfältig auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

2. ALLGEMEINES

Unsere Airbrush-Komponenten sind nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt, mit größter Sorgfalt gefertigt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten mit den vorgesehenen Betriebsbedingungen übereinstimmen. Im Zweifelsfall ist der Betrieb zu unterlassen.

Transportschäden sind unverzüglich dem Speditionsunternehmen und uns schriftlich mitzuteilen. Bei Versand durch DHL sind Transportschäden innerhalb von 7 Tagen bei der Post anzuzeigen.

3. LIEFERUMFANG


1x Torten-Deco Airbrush / 3x Druckstempel / 3x Glasurstempel / 3x Glasurstempel-Abdeckung / Spitzen: 3x Klein; 3x Mittel; 3x Groß / 1x Torten-Deco Airbrush-Halterung / 1x Reinigungsbürste.

4. ANWENDUNGSBEREICHE




Der Icing Air Pen kann mit einem Mini-Kompressor verwendet werden, um feine, bunte Glasuren auf Kuchen und Gebäck zu zeichnen und zu schreiben.

4. BENUTZUNGSHINWEISE / PROBLEMBEHEBUNG

Der Luftschlauch der Torten-Deco Airbrush ist luftdicht. Wenn der Luftschlauch nicht dicht sein sollte, wirkt sich dies auf die Autostop-Funktion des Kompressors und auf das Spritzbild negativ aus. Schalten Sie den Kompressor ab und überprüfen die korrekte Montage des Luftschlauchs.



- 1) Verbinden Sie Luftschlauch und Kompressor, indem der Schlauch über den Stutzen am Kompressor geschoben wird. Danach schieben Sie das andere Ende des Luftschlauchs fest auf den Stutzen der Torten-Deco Airbrush.
- 2) Ziehen Sie den Druckstempel am dafür angebrachten Haken heraus, füllen Sie das den Zylinder mit Glasur (Achten Sie bitte auf die richtige Konsistenz). Führen Sie den Druckstempel wieder vorsichtig ein. Schütteln Sie vorsichtig, um Luftblasen zu entfernen.
- 3) Drehen Sie das Bedienteil auf den Zylinder bis es sicher sitzt. Befestigen Sie die Glasurspitze am Behälter.
- 4) Steckeradapter mit Kompressor und Stromnetz verbinden. Der Kompressor ist betriebsbereit. Nehmen Sie die Torten-Deco Airbrush zur Hand und platzieren Sie einen Finger auf dem Bedienhebel.
- 5) Halten Sie die Torten-Deco Airbrush über das Gebäckstück. Drücken Sie den Bedienhebel, um Zuckerguss o.ä. auf dem Gebäck aufzubringen. Mit dem Druck auf den Bedienhebel wird die Menge der aufzutragenden Glasur bestimmt.
- 6) Wird die Pistole vorübergehend nicht benötigt, sollte sie in der Halterung am Kompressor abgelegt werden.



Der maximale Arbeitsdruck eines Kompressors ist der höchste Druck, den der Kompressor aufbauen kann. Wenn ein angeschlossener Airbrush geöffnet wird, schießt die anfangs komprimierte Luft durch die Airbrush-Düse. Im Gegensatz dazu ist der Arbeitsdruck der konstante Druck, den der Kompressor während des Betriebs aufrecht erhalten kann. Die Höhe des Arbeitsdrucks hängt andererseits ab vom Düsendurchmesser der Torten-Deco Airbrush, mit der er verbunden ist. Je größer der Düsendurchmesser der Düse ist, desto größer die Luftmenge, die entweichen kann und umso niedriger der Arbeitsdruck des Kompressors.

5. SICHERHEITSHINWEISE



- Von Kindern fernhalten! Es ist kein Spielzeug!
- Die Torten-Deco Airbrush darf nicht von Personen in Betrieb genommen werden, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- Es ist NICHT zu empfehlen auf eigene Faust technische Veränderungen durchzuführen. Erstens ist nicht sichergestellt, ob diese Modifikation technisch einwandfrei ist, zudem verfällt der Garantieanspruch.
- Umgebungstemperatur zwischen +5 und +40°C beachten
- Das Gerät nie Staub, Säure, Dämpfen, explosiven oder brennbaren Gasen oder atmosphärischen Einflüssen (Regen, Sonne, Nebel, Schnee) aussetzen.
- Querschnittsverengung im Schlauch oder Kabel vermeiden
- Kinder oder Personen, die geistig nicht zum Umgang mit dem Gerät in der Lage sind, dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder arbeiten.
- Die Torten-Deco Airbrush darf nicht benutzt werden, wenn sie beschädigt ist.



Der Hersteller erklärt,

- keine Verantwortung im Fall von Unfällen oder Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit oder Missachtung der Anweisungen in diesem Buch zu übernehmen.
- jede Verantwortung für Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen, abzulehnen.

6. WARTUNG

Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind gemäß unserer Bedienungsanleitung durchzuführen, die entsprechenden Sicherheitsvorschriften sind unbedingt zu beachten.

Pistolen nach Gebrauch SOFORT zu reinigen und mit Druckluft trockenspülen. Es dürfen sich keine Ablagerungen in der Pistole bilden. Bei Vorhandensein jeglicher Agerungen in der Torten-Deco Airbrush und einem Schadensbild, welches darauf zurück geführt werden kann, entfällt der Anspruch auf gesetzliche Gewährleistung.

Folgende Kontrollen sollten regelmäßig durchgeführt werden:

- Saubere Führung der Leitungen (z.B. keinen Knick)
- Überprüfung von Undichtigkeiten

Wichtige Hinweise: Vor der Inbetriebnahme der Torten-Deco Airbrush bitte unbedingt beachten!

- Ihre Torten-Deco Airbrush muß nach jeder Nutzung gründlich gereinigt werden, die Reste der alten Glasur mischen sich sonst mit der neu eingefüllten Glasur. Darüber hinaus kann die Düse durch angetrocknete Glasur verstopfen. Die Pistole sollte regelmäßig mit Wasser gereinigt werden. Besonders die Düsen bleiben durch sorgfältige Reinigung länger funktionsfähig.
- Um den Kolben aus dem Zylinder zu entfernen, befestigen Sie das Ende der Reinigungsbürste mit dem Haken des Kolbens im Zylinder und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus.
- Den Zylinder sorgfältig mit einer Reinigungsbürste waschen.
- Wenn Glasur in den Bedienteil gelangt, einfach mit einem feuchten Tuch vorsichtig abwischen. Tauchen Sie die Torten-Deco Airbrush nicht in Wasser ein!
- Bitte informieren Sie sich in der einschlägigen Literatur oder im Internet über die Arbeitsweisen und Arbeitstechniken vor Beginn der Arbeit.
- Bitte prüfen Sie vorab die Funktion der Torten-Deco Airbrush mit sauberem Wasser. Ist eine ordnungsgemäße Funktion gegeben, so ist die Technik der Torten-Deco Airbrush einwandfrei.
- Bitte verbinden Sie Kompressor, Druckschlauch und Torten-Deco Airbrush stets dicht. Vermeiden Sie das Takten (ständiges Ein- und Ausschalten) des Kompressors, um Verschleiß zu reduzieren und Energie zu sparen.
- Wir verkaufen ausschließlich geprüfte Qualitätsprodukte. Diese sind ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Reklamationen für Schäden bei unsachgemäßer Demontage und Reinigung können nicht anerkannt werden.
- Reklamationen bei verunreinigten Airbrushpistolen können nicht anerkannt werden.

8. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für alle Fabrikations- und Materialfehler gilt die gesetzliche Gewährleistung in Deutschland (neue und ungebrauchte Ware). Beim Verkauf in das Ausland kann diese eingeschränkt sein. In solchen Fällen übernehmen wir den Umtausch und die Reparatur des Kompressors. Versandkosten werden von uns nicht getragen. Vor dem Einsenden des Gerätes an uns, nehmen Sie bitte mit uns über die Service-Plattform schriftlich Kontakt auf und beschreiben uns den Fehler bzw. Mangel. Geräte-Rücksendungen nehmen Sie bitte immer „frachtfrei“ vor.

Die Garantie gilt nicht bei:

- Materialverschleiß (z.B. Dichtungen)
 - Unberechtigten Eingriffen oder Veränderungen an den Produkten oder Bestandteilen
 - Beschädigungen durch Selbstverschulden
 - Unsachgemäßer Wartung und unsachgemäßem Betrieb
- Außerdem leisten wir keinerlei Schadensersatz für Folgeschäden!

Wiesbaden, den 01.12.2016

Peter Neumüller

Imprint/Impressum



1A Profi Handels GmbH
www.profi-airbrush.de
www.profi-pumpe.de
Email: info@1a-profi-handel.de
Tel.: (+49) 0611-9 45 87 76-0
Fax: (+49) 0611-9 45 87 76-11
